



### MAT ACID GREY

Le pellicole per la privacy Mat Acid Grey sono progettate per fornire protezione contro gli sguardi indiscreti. Perfettamente opalescente, la pellicola consente comunque il passaggio della maggior parte della luce naturale. Inoltre, il suo aspetto leggermente grigio attenuerà l'attenzione rispetto a un film bianco.



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**5 ANNO(I)**



Classe di reazione al fuoco  
**M1**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO**

### LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

### INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	> 25 %
Trasmissione Luce Visibile	60 %
Riflessione Luce Visibile esterna	18 %
Riflessione Luce Visibile interna	18 %
Energia Solare Totale Respinta	28 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	29 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	18 %
Assorbimento Energia Solare	15 %
Trasmissione Energia Solare	67 %
Riduzione abbagliamento	40 %
Valore "g"	0.71
Valore 'u'	5.6
Coefficiente d'ombra	NC


Tipo di installazione : Interno

Lunghezza della bobina	50 m
Composizione pellicola	PVC
Spessore	75 µ

Colore dall'esterno : GRIGIO

### COSTRUZIONE

1. PVC monomero 75µ
2. adesivo semi permanente, che consente il "degassamento" sui materiali di sintesi e limita il transfer di adesivo durante lo smontaggio
3. liner in carta per consentire il taglio digitale



### CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.*

### CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard\*\*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	✓
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	✓
Doppio vetro tinto	✓
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✓
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✓
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✓

✓ Si ! Prudenza ✗ Non  
 Raccomandato

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m<sup>2</sup>.