



CHARCOAL PLUS 80 C

La pellicola per auto Cendre Plus 80 C conferisce un tocco di abbellimento estetico e di personalizzazione per qualsiasi veicolo, garantendo al tempo stesso un moderato livello di privacy da sguardi indiscreti.



Garanzia SOLAR SCREEN® 5 ANNO(I)



Classe di reazione al fuoco



Conservazione da -5°C a +40°C 3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS

RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI:



152 cm

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	1 %
Trasmissione Luce Visibile	19 %
Riflessione Luce Visibile esterna	5 %
Riflessione Luce Visibile interna	5 %
Energia Solare Totale Respinta	40 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	35 %
Rapporto solare:	
Riflessione Energia Solare	6 %
Assorbimento Energia Solare	46 %
Trasmissione Energia Solare	48 %
Riduzione abbagliamento	85 %
Valore "g"	0.44
Valore 'u'	
Coefficiente d'ombra	
Tipo di installazione : Interno	
Lunghezza della bobina	30.5 m
Composizione pellicola	PET
Spessore	55 μ

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro

Semplice vetro chiaro	~
Semplice vetro tinto	I
Semplice vetro tinto riflettente	Ī
Doppio vetro chiaro	×
Doppio vetro tinto	×
Doppio vetro tinto riflettente	Ţ
Doppio vetro con gas	×
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	×
Doppio vetro chiaro stratificato int.	×

✓ Si Prudenza × Non


Raccomandato Consigli a confermare per un'analisi termica dettagliata, senza impegno da parte nostra.

COSTRUZIONE

Colore dall'esterno: NERO

- 1. Strato "duro" resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri

 2. poliestere tinto nella massa senza distorsone ottica
- 3. Adesivo di unione
- 4. Poliestere tinto nella massa senza distorsone ottica
- 5. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
- 6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzia e le nostre condizioni generali di vendita.